

# Nugrass 910 F BMR

## Ficha Técnica

### Sorgo Forrajero

#### TIPO DE MATERIAL

#### HÍBRIDO DE SORGO



#### TIPO DE HÍBRIDO

Fotosensitivo BMR <sup>(1)</sup>

#### USO

Pastoreo Directo

#### CICLO

Largo

#### DIAS A FLORACIÓN <sup>(\*\*)</sup>

120 - 125

#### ALTURA (MTS) <sup>(\*\*)</sup>

3,00 - 3,20

#### MACOLLAJE

Alto

#### BMR

Presente

#### DÍAS AL PRIMER PASTOREO

40 - 42

#### DÍAS AL SEGUNDO PASTOREO

25 - 27

#### COMPORTAMIENTO SANITARIO

#### VIRUS MDMV

T <sup>(\*)</sup>

#### DOWNY MILDEW

TA <sup>(\*)</sup>

#### MANEJO

#### DENSIDAD DE SIEMBRA (KG/HA)

18 - 20

#### ZONA AGROCLIMÁTICA RECOMENDADA

Todas las Zonas del País

(\*) Referencias TA: Tolerancia Alta, TM: Tolerancia Media, T: Tolerante, TB: Tolerancia Baja

(\*\*) Datos obtenidos en Provincia de Santa Fe bajo condiciones potenciales.

(1) El carácter BMR indica un 50 a 60% menos de contenido de lignina en toda la planta, mejorando la digestibilidad y consumo por parte del animal.