


 nufarm

Catálogo de Sorgo Granífero e Sorgo Silagem

Nufarm Seeds no mundo




**CENTROS
DE INOVAÇÃO**


**ESCRITÓRIOS
ADMINISTRATIVOS**


**PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO**

Há 22 anos oferecendo sementes com qualidade diferenciada, agora a **Nuseed é Nufarm Seeds.**

Especializada na produção, comercialização, importação e exportação de sementes, a **Nufarm Seeds** mantém o compromisso com a pesquisa contínua e o desenvolvimento técnico, entregando híbridos de alta qualidade e soluções completas para a produção de grãos, pastagens, silagem, óleo e biocombustível.

Nosso portfólio inclui híbridos de **sorgo granífero de alta performance**, com diferentes ciclos e características, adaptados às diversas épocas de plantio e regiões do Brasil. São materiais com excelente estabilidade produtiva, resistência a adversidades climáticas e alto rendimento: mais segurança e rentabilidade para o produtor.

Também oferecemos forrageiras de inverno de ciclo longo, como azevém e centeio, a canola para extração de óleo e carinata para biocombustível para aviação. Para o verão e segunda safra, disponibilizamos híbridos de milho, girassol com alto teor de óleo e híbridos de sorgo indicados para silagem, cobertura e pastejo.

Nufarm Seeds. Agricultura em Evolução.



nufarm



Tratamento industrial de sementes

O tratamento de sementes é uma das medidas fitossanitárias mais eficientes e seguras em qualquer planta cultivada. Essa prática, além de ajudar a eliminar e/ou reduzir a pressão de pragas e doenças em sementes e/ou plântulas, permite a utilização de herbicidas na pré-emergência da cultura do sorgo.

Pioneira no tratamento de sementes industrial, a **Nufarm Seeds**, em parceria com a **Syngenta®**, trouxe para o Brasil essa importante ferramenta que revolucionou o manejo da cultura no país. Atualmente, nossos híbridos são disponibilizados em três tipos de tratamento, sendo eles: **Elite**, **Premium e Premium Max**.



- **Maxim Advanced:** máximo controle de doenças com o objetivo de estabelecer o melhor estande final;
- **Cruiser 600 FS:** controle eficiente de pragas, com rápida absorção e efeito residual.



- **Maxim Advanced:** máximo controle de doenças com o objetivo de estabelecer o melhor estande final;
- **Cruiser 600 FS:** controle eficiente de pragas, com rápida absorção e efeito residual;
- **Benefic:** proteção máxima viabilizando a aplicação do herbicida S-Metolaclo-ro na pré-emergência da cultura.



- **Maxim Advanced:** máximo controle de doenças com o objetivo de estabelecer o melhor estande final;
- **Cruiser 600 FS:** controle eficiente de pragas com rápida absorção e efeito residual;
- **Benefic:** proteção máxima viabilizando a aplicação do herbicida S-Metolaclo-ro na pré-emergência da cultura;
- **Fortenza 600 FS:** protege sua lavoura de lagartas e pragas iniciais. Seu estande firme, forte e protegido desde o início.

Posicionamento de plantio



NUGRAIN 430

Características

- Alto potencial produtivo;
- Material para abertura de plantio;
- Ótima arquitetura e porte de planta;
- Baixo fator de reprodução para nematoides.



Informações técnicas

Ciclo : Tardio


Florescimento : 65 - 68 dias

Ponto de colheita (15° U) : 125 - 130 dias

Altura da planta : 1,40 m

Panícula : Fechada

Grão : Alaranjado sem tanino



Fator de reprodução de nematoides

<i>Pratylenchus brachyurus</i>	0,04
<i>Meloidogyne javanica</i>	0,5
<i>Meloidogyne incognita</i>	0

Comportamento às doenças

Antracnose	Ferrugem	Macrophomina	Podridão dos grãos	Turcicum
MT	T	T	T	MT

S - Suscetível

T - Tolerante

MS - Moderadamente Suscetível

MT - Moderadamente Tolerante

Posicionamento de plantio - sementes/ha

Região 1		Região 2		Região 3	
≤700 m		≥700 m		≤700 m	
jan	180 - 200 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil
fev				180 - 200 mil	180 - 200 mil
mar					

LEGENDA: ■ Recomendado ■ Não recomendado ■ Procure um consultor Nufarm Seeds

*Consulte o zoneamento agrícola da sua região.

nufarm

NUGRAIN 420

Características

- Alto potencial produtivo;
- Palhada de excelente quantidade e qualidade;
- Material para abertura de plantio;
- Híbrido muito sadio, tolerante às principais doenças do cultivo.



Informações técnicas

Ciclo : Tardio

Florescimento : 65 - 68 dias

Ponto de colheita (15° U) : 125 - 130 dias

Altura da planta : 1,50 m

Panícula : Semiaberta

Grão : Alaranjado sem tanino

Fator de reprodução de nematoides

<i>Pratylenchus brachyurus</i>	0,2
<i>Meloidogyne javanica</i>	0,4
<i>Meloidogyne incognita</i>	0

Comportamento às doenças

Antracnose	Ferrugem	Macrophomina	Podridão dos grãos	Turcicum
MT	T	T	T	MS

S - Suscetível

T - Tolerante

MS - Moderadamente Suscetível

MT - Moderadamente Tolerante

Posicionamento de plantio - sementes/ha

		Região 1		Região 2		Região 3	
		≤700 m	≥700 m	≤700 m	≥700 m	≤700 m	≥700 m
jan	180 - 200 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil
fev						180 - 200 mil	180 - 200 mil
mar							

LEGENDA: ■ Recomendado ■ Não recomendado ■ Procure um consultor Nufarm Seeds

*Consulte o zoneamento agrícola da sua região.





NUGRAIN 410

Características

- Alto potencial produtivo;
- Ótima arquitetura de planta;
- Material para abertura de área;
- Rápido fechamento da entrelinha;
- Baixo fator de reprodução para nematoides.



Informações técnicas

Ciclo : Médio

Florescimento : 60 - 65 dias

Ponto de colheita (15° U) : 120 - 125 dias

Altura da planta : 1,40 m

Panícula : Semiaberta

Grão : Alaranjado sem tanino

Fator de reprodução de nematoides

<i>Pratylenchus brachyurus</i>	0,01
<i>Meloidogyne javanica</i>	0,02
<i>Meloidogyne incognita</i>	0,05

Comportamento às doenças

Antracnose	Ferrugem	Macrophomina	Podridão dos grãos	Turcicum
MT	T	T	T	MT

S - Suscetível

T - Tolerante

MS - Moderadamente Suscetível

MT - Moderadamente Tolerante

Posicionamento de plantio - sementes/ha

	Região 1		Região 2		Região 3	
	≤700 m	≥700 m	≤700 m	≥700 m	≤700 m	≥700 m
jan	180 - 200 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil
fev					180 - 200 mil	180 - 200 mil
mar						

LEGENDA: ■ Recomendado ■ Não recomendado ■ Procure um consultor Nufarm Seeds

*Consulte o zoneamento agrícola da sua região.



NUGRAIN 400 APHIBLOCK

Características

- Alto teto produtivo;
- Ótima qualidade de grão;
- Ótima estrutura de planta;
- Característica *stay-green* na lavoura;
- Híbrido muito sadio e de bom visual;
- Tolerante ao pulgão *melanaphis sorghi*. Apesar de tolerante, requer aplicação de inseticida e não exclui a necessidade de monitoramento e controle do pulgão.



Informações técnicas

Ciclo : Precoce

Florescimento : 58 - 60 dias

Ponto de colheita (15° U) : 120 - 125 dias

Altura da planta : 1,40 m

Panícula : Fechada

Grão : Alaranjado sem tanino

Fator de reprodução de nematoides

<i>Pratylenchus brachyurus</i>	0,13
<i>Meloidogyne javanica</i>	0,04
<i>Meloidogyne incognita</i>	0,05

Comportamento às doenças

Antracnose	Ferrugem	Macrophomina	Podridão dos grãos	Turcicum
MT	T	T	T	MT

S - Suscetível

T - Tolerante

MS - Moderadamente Suscetível


MT - Moderadamente Tolerante

Posicionamento de plantio - sementes/ha

Região 1		Região 2		Região 3	
≤700 m		≥700 m		≤700 m	
jan	180 - 200 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil
fev	180 - 200 mil	220 - 240 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil
mar					

LEGENDA: ■ Recomendado ■ Não recomendado ■ Procure um consultor Nufarm Seeds

*Consulte o zoneamento agrícola da sua região.





ENFORCER


Características

- Alto potencial produtivo;
- Excelente sistema radicular;
- Melhoramento no deserto australiano;
- Baixo fator de reprodução para nematoides;
- Muito adaptado ao clima do Centro-Oeste e Norte brasileiro.



Informações técnicas

Ciclo : Precoce
Florescimento : 48 - 55 dias
Ponto de colheita (15° U) : 110 - 120 dias
Altura da planta : 1,20 - 1,30 m
Panícula : Aberta
Grão : Marrom sem tanino



Fator de reprodução de nematoides

<i>Pratylenchus brachyurus</i>	0,07
<i>Meloidogyne javanica</i>	0,03
<i>Meloidogyne incognita</i>	0,12

Comportamento às doenças

Antracnose	Ferrugem	Macrophomina	Podridão dos grãos	Turcicum
MT	T	MS	MT	MT

S - Suscetível MS - Moderadamente Suscetível
T - Tolerante MT - Moderadamente Tolerante

Posicionamento de plantio - sementes/ha

Região 1		Região 2		Região 3	
≤700 m	≥700 m	≤700 m	≥700 m	≤700 m	≥700 m
200 - 220 mil	200 - 220 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil		
220 - 240 mil	220 - 240 mil	180 - 200 mil		180 - 200 mil	180 - 200 mil

LEGENDA: Recomendado Não recomendado Procure um consultor Nufarm Seeds

*Consulte o zoneamento agrícola da sua região.





FOX

Características

- Alto potencial produtivo;
- Muito sadio, com boa arquitetura de planta;
- Se adapta à diferentes ambientes e condições de plantio;
- Recomendado para plantio de média e baixa tecnologia;
- Híbrido de alto desempenho para fechamento de janela de plantio na região Sul do Brasil.



Informações técnicas

Ciclo : Precoce

Florescimento : 46 - 60 dias

Ponto de colheita (15° U) : 110 - 120 dias

Altura da planta : 1,20 - 1,30 m

Panícula : Semiaberta

Grão : Marrom sem tanino

Fator de reprodução de nematoides

<i>Pratylenchus brachyurus</i>	0,06
<i>Meloidogyne javanica</i>	0,46
<i>Meloidogyne incognita</i>	0,04

Comportamento às doenças

Antracnose	Ferrugem	Macrophomina	Podridão dos grãos	Turcicum
MT	T	MS	MT	MS

S - Suscetível
T - Tolerante

MS - Moderadamente Suscetível
MT - Moderadamente Tolerante

Posicionamento de plantio - sementes/ha

Região 1		Região 2		Região 3	
≤700 m	≥700 m	≤700 m	≥700 m	≤700 m	≥700 m
jan 200 - 220 mil	220 - 240 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil		
fev 220 - 240 mil	220 - 240 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil
mar				180 - 200 mil	180 - 200 mil

LEGENDA: ■ Recomendado ■ Não recomendado ■ Procure um consultor Nufarm Seeds

*Consulte o zoneamento agrícola da sua região.





NUGRAIN 290 APHIBLOCK

Características

- Ótima estrutura de planta;
- Característica *stay-green* na lavoura;
- Ideal para plantios em janelas apertadas;
- Muito tolerante ao estresse pré-florescimento;
- Tolerante ao pulgão *melanaphis sorghi*. Apesar de tolerante, requer aplicação de inseticida e não exclui a necessidade de monitoramento e controle do pulgão.



Informações técnicas

Ciclo : Superprecoces

Florescimento : 53 - 58 dias

Ponto de colheita (15° U) : 105 - 110 dias

Altura da planta : 1,20 - 1,30 m

Panícula : Semiaberta

Grão : Alaranjado sem tanino

Fator de reprodução de nematoides

<i>Pratylenchus brachyurus</i>	0,16
<i>Meloidogyne javanica</i>	0,01
<i>Meloidogyne incognita</i>	0,02

Comportamento às doenças

Antracnose	Ferrugem	Macrophomina	Podridão dos grãos	Turcicum
MT	T	T	T	MT

S - Suscetível

T - Tolerante

MS - Moderadamente Suscetível

MT - Moderadamente Tolerante

Posicionamento de plantio - sementes/ha

Região 1		Região 2		Região 3	
≤700 m	≥700 m	≤700 m	≥700 m	≤700 m	≥700 m
jan 200 - 220 mil	200 - 220 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil		
fev 220 - 240 mil	220 - 240 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil
mar				180 - 200 mil	180 - 200 mil

LEGENDA:  Recomendado  Não recomendado  Procure um consultor Nufarm Seeds

*Consulte o zoneamento agrícola da sua região.





ALVO

(Jowar Short)

Características

- Alto potencial produtivo;
- Característica *stay-green* na lavoura;
- Grão com alto teor de proteína;
- Melhoramento no deserto australiano;
- Material rústico com alta qualidade e peso dos grãos;
- Híbrido com melhor relação entre produção e precocidade para região Sul do Brasil.



Informações técnicas

Ciclo : Superprecocoe

Florescimento : 46 - 50 dias

Ponto de colheita (15° U) : 95 - 105 dias

Altura da planta : 1,20 - 1,30 m

Panícula : Fechada

Grão : Branco sem tanino

Fator de reprodução de nematoides

<i>Pratylenchus brachyurus</i>	0,08
<i>Meloidogyne javanica</i>	0,04
<i>Meloidogyne incognita</i>	0,6

Comportamento às doenças

Antracnose	Ferrugem	Macrophomina	Podridão dos grãos	Turcicum
MT	T	MT	MT	MT


S - Suscetível **MS** - Moderadamente Suscetível
T - Tolerante **MT** - Moderadamente Tolerante

Posicionamento de plantio - sementes/ha

Região 1		Região 2		Região 3	
≤700 m	≥700 m	≤700 m	≥700 m	≤700 m	≥700 m
jan 200 - 220 mil	200 - 220 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil		
fev 220 - 240 mil	220 - 240 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil		
mar				180 - 200 mil	180 - 200 mil

LEGENDA: ■ Recomendado ■ Não recomendado ■ Procure um consultor Nufarm Seeds

*Consulte o zoneamento agrícola da sua região.





NUGRAIN 9001 IMI

(BG21M168)



Características

- Híbrido com alta sanidade;
- Tolerante ao estresse hídrico;
- Excelente *stay-green* na lavoura;
- Resistente aos herbicidas do grupo químico das imidazolinonas.



Informações técnicas

Ciclo : Superprecoce

Florescimento : 48 - 50 dias

Ponto de colheita (15° U) : 100 - 115 dias

Altura da planta : 1,40 m

Panícula : Semiaberta

Grão : Vermelho sem tanino

Fator de reprodução de nematoides

<i>Pratylenchus brachyurus</i>	0,96
<i>Meloidogyne javanica</i>	0,23
<i>Meloidogyne incognita</i>	0,31

Comportamento às doenças

Antracnose	Ferrugem	Macrophomina	Podridão dos grãos	Turcicum
MT	T	T	T	MT

S - Suscetível

T - Tolerante

MS - Moderadamente Suscetível

MT - Moderadamente Tolerante

Posicionamento de plantio - sementes/ha

Região 1		Região 2		Região 3	
≤700 m		≥700 m		≤700 m	
jan	200 - 220 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil
fev			180 - 200 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil
mar				180 - 200 mil	180 - 200 mil

LEGENDA: ■ Recomendado ■ Não recomendado ■ Procure um consultor Nufarm Seeds

*Consulte o zoneamento agrícola da sua região.





NUGRAIN 250

(Cracka)

Características

- Alto teto produtivo;
- Material com boa sanidade;
- Ótimo tamanho e coloração dos grãos;
- Produto com rápido fechamento de ciclo;
- Também recomendado para fechamento de plantio.



Informações técnicas

Ciclo : Superprecoce

Florescimento : 43 - 50 dias

Ponto de colheita (15° U) : 90 - 100 dias

Altura da planta : 1,20

Panícula : Fechada

Grão : Vermelho sem tanino

Fator de reprodução de nematoides

<i>Pratylenchus brachyurus</i>	0,1
<i>Meloidogyne javanica</i>	0,1
<i>Meloidogyne incognita</i>	0,6

Comportamento às doenças

Antracnose	Ferrugem	Macrophomina	Podridão dos grãos	Turcicum
MT	T	MT	MT	MS

S - Suscetível

T - Tolerante

MS - Moderadamente Suscetível

MT - Moderadamente Tolerante

Posicionamento de plantio - sementes/ha

Região 1		Região 2		Região 3	
≤700 m	≥700 m	≤700 m	≥700 m	≤700 m	≥700 m
jan 200 - 220 mil	200 - 220 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil		
fev 220 - 240 mil	220 - 240 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil		
mar				180 - 200 mil	180 - 200 mil

LEGENDA: ■ Recomendado ■ Não recomendado ■ Procure um consultor Nufarm Seeds

*Consulte o zoneamento agrícola da sua região.





NUGRAIN TURBO ^(G2)

Características

- Melhoria feita no Texas;
- Material com alta qualidade de grão;
- Adaptado à janela de plantio apertada dentro do mês de março;
- O híbrido de sorgo mais rápido do mercado.



Informações técnicas

Ciclo : Hiperprecoce

Florescimento : 36 - 43 dias

Ponto de colheita (15° U) : 80 - 85 dias

Altura da planta : 1,20 - 1,30 m

Panícula : Semiaberta

Grão : Vermelho sem tanino

Fator de reprodução de nematoides

<i>Pratylenchus brachyurus</i>	0,15
<i>Meloidogyne javanica</i>	0,04
<i>Meloidogyne incognita</i>	0,16

Comportamento às doenças

Antracnose	Ferrugem	Macrophomina	Podridão dos grãos	Turcicum
MT	T	T	T	MT

S - Suscetível
T - Tolerante

MS - Moderadamente Suscetível
MT - Moderadamente Tolerante

Posicionamento de plantio - sementes/ha

Região 1		Região 2		Região 3	
≤700 m	≥700 m	≤700 m	≥700 m	≤700 m	≥700 m
jan 200 - 220 mil	220 - 240 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil		
fev 220 - 240 mil	220 - 240 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil		
mar				180 - 200 mil	180 - 200 mil

LEGENDA: ■ Recomendado ■ Não recomendado ■ Procure um consultor Nufarm Seeds

*Consulte o zoneamento agrícola da sua região.





NUGRAIN T60

Características

- Ampla janela de plantio;
- Sorgo com alto teor de tanino;
- Excelente comportamento em semeaduras tardias;
- Sorgo com duplo propósito, pode ser utilizado para silagem ou colheita dos grãos.



Informações técnicas

Ciclo : Precoce

Florescimento : 60 - 65 dias

Ponto de colheita (15° U) : 115 - 120 dias

Altura da planta : 1,30 - 1,50 m

Panícula : Fechada

Grão : Vermelho com tanino

Fator de reprodução de nematoides

<i>Pratylenchus brachyurus</i>	0,01
<i>Meloidogyne javanica</i>	0,02
<i>Meloidogyne incognita</i>	0,05

Comportamento às doenças

Antracnose	Ferrugem	Macrophomina	Podridão dos grãos	Turcicum
MT	T	MT	T	MS

S - Suscetível

T - Tolerante

MS - Moderadamente Suscetível

MT - Moderadamente Tolerante

Posicionamento de plantio - sementes/ha

Região 1		Região 2		Região 3	
≤700 m		≥700 m		≤700 m	
jan	200 - 220 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil	
fev	220 - 240 mil		180 - 200 mil	180 - 200 mil	180 - 200 mil
mar					

LEGENDA: ■ Recomendado ■ Não recomendado ■ Procure um consultor Nufarm Seeds

*Consulte o zoneamento agrícola da sua região.





NUSIL 406 (X716)



Características

- Sorgo sem tanino no grão;
- Elevada sanidade de planta;
- Alta produtividade, 45 a 60 ton de MV/ha;
- Grão branco com teor de proteína superior;
- Tolerante ao pulgão *melanaphis sorghi*. Apesar de tolerante, requer aplicação de inseticida e não exclui a necessidade de monitoramento e controle do pulgão.



Informações técnicas

Ciclo : Precoce

Florescimento : 55 - 58 dias

Ponto de colheita (15° U) : 100 - 110 dias

Altura da planta : 2,00 a 2,50 m

Panícula : Semiaberta

Grão : Branco sem tanino

Fator de reprodução de nematoides

<i>Pratylenchus brachyurus</i>	0,05
<i>Meloidogyne javanica</i>	0,18
<i>Meloidogyne incognita</i>	0,06

Comportamento às doenças

Antracnose	Ferrugem	Macrophomina	Podridão dos grãos	Turcicum
T	T	T	T	T

S - Suscetível
T - Tolerante

MS - Moderadamente Suscetível
MT - Moderadamente Tolerante

Posicionamento de plantio - sementes/ha

Região 1		Região 2		Região 3		
≤700 m		≥700 m	≤700 m	≥700 m	≤700 m	≥700 m
jan	160 - 180 mil	160 - 180 mil	180 mil	180 mil	160 mil	180 mil
fev	160 - 180 mil	160 - 180 mil	160 mil	160 mil	160 mil	160 mil
mar						

LEGENDA: Recomendado Não recomendado Procure um consultor Nufarm Seeds

*Consulte o zoneamento agrícola da sua região.



NUSIL 426

Características

- Excelente sanidade de planta e panícula;
- Rebrotos vigorosos para realização de dois cortes;
- Colmo forte que propicia mais sustentação à planta;
- Panícula grande e de alta produção de grãos;
- Alto valor nutritivo;
- Sistema radicular profundo, melhorando a estrutura das plantas e do solo;
- Ciclo longo e altíssima produtividade.



Informações técnicas

Ciclo : Tardio

Florescimento : 60 - 75 dias

Ponto de colheita (15° U) : 105 - 125 dias

Altura da planta : 2,80 m

Panícula : Fechada

Grão : Alaranjado sem tanino

Fator de reprodução de nematoides

<i>Pratylenchus brachyurus</i>	0,29
<i>Meloidogyne javanica</i>	0,12
<i>Meloidogyne incognita</i>	0,17

Comportamento às doenças

Antracnose	Ferrugem	Macrophomina	Podridão dos grãos	Turcicum
T	T	T	T	MT

S - Suscetível
T - Tolerante

MS - Moderadamente Suscetível
MT - Moderadamente Tolerante

Posicionamento de plantio - sementes/ha

Região 1		Região 2		Região 3	
≤700 m	≥700 m	≤700 m	≥700 m	≤700 m	≥700 m
180 mil	180 mil	180 mil	180 mil	160 mil	180 mil
		180 mil		140 mil	160 mil

LEGENDA: ■ Recomendado ■ Não recomendado ■ Procure um consultor Nufarm Seeds

*Consulte o zoneamento agrícola da sua região.





QUALYSILO

(ATX1S)

Características

- O menor ciclo entre sorgos e milhos para silagem;
- Presença de tanino e excelente sanidade;
- Ampla versatilidade na época de semeadura;
- Alta participação de grãos na silagem;
- Elevada proporção de amido na silagem, valor médio de 25%;
- Combinação impressionante entre ciclo e produtividade.



Informações técnicas

Ciclo : Superprecoces


Florescimento : 53 - 55 dias

Ponto de colheita (15° U) : 92 - 105 dias

Altura da planta : 1,80 - 2,30 m

Panícula : Semiaberta

Grão : Vermelho com tanino



Comportamento às doenças

Antracnose	Ferrugem	Macrophomina	Podridão dos grãos	Turcicum
T	T	T	T	MT

S - Suscetível
T - Tolerante

MS - Moderadamente Suscetível
MT - Moderadamente Tolerante

Posicionamento de plantio - sementes/ha

	Região 1		Região 2		Região 3	
	≤700 m	≥700 m	≤700 m	≥700 m	≤700 m	≥700 m
jan	200 mil	200 mil	200 mil	200 mil	180 mil	180 mil
fev	180 mil		180 mil	180 mil	150 mil	150 mil
mar						

LEGENDA: ■ Recomendado ■ Não recomendado ■ Procure um consultor Nufarm Seeds

*Consulte o zoneamento agrícola da sua região.

nufarm

Inovação que entrega valor real para o campo.



Nosso objetivo é oferecer aos clientes novas oportunidades para desenvolver soluções sustentáveis à base de plantas, proporcionando benefícios significativos para a cadeia produtiva.

Muitos dos nossos híbridos têm origem na Austrália e são aprimorados em nosso centro global de P&D em Sacramento, Califórnia. Com germoplasma exclusivo, genética avançada e testes em diferentes condições, desenvolvemos materiais de alta performance.

Esse trabalho é fortalecido por validação em campo e parcerias estratégicas em toda a cadeia, garantindo híbridos com máximo potencial produtivo, estabilidade e retorno ao produtor.



A Nufarm Seeds em números



Realizamos extensos testes de campo em quatro continentes: Ásia, América do Norte, América do Sul e Europa.

Milhares de funcionários da **Nufarm** ao redor do mundo são envolvidos na introdução de um híbrido no mercado.

A **Nufarm Seeds** possui três centros de inovação de nível global: Estados Unidos, Austrália e Argentina.

Com matriz em Curitiba (PR) e filiais em Acreúna (GO) e Barra de São Miguel (AL).

Anotações

nufarm.com.br

 nufarm



@nufarmbrasil

Catálogo de Sorgo Granífero e Sorgo Silagem

Rua Comendador Araújo, 299, 5 Andar
Centro, Curitiba, PR, CEP: 80.420-000 - Tel: +55 41 3013-0089

© 2025 Nufarm Seeds. Nufarm HERBIBLOCK® e Nufarm APHIBLOCK® são marcas registradas da Nufarm. Cruiser, Maxim Advanced, Benefic e Fortenza são marcas registradas da Syngenta®. Todas as marcas são propriedade de seus respectivos donos. Siga sempre as instruções das embalagens e registro de uso. Esse é apenas um conteúdo informativo.