



Híbridos de Canola



Nufarm Seeds, **líder em Canola**
no Brasil e Austrália.

HÍBRIDOS DE CANOLA NUFARM SEEDS

Combinamos nossa genética de nível mundial com os esforços e estratégias de pesquisa e desenvolvimento de mercado para trazer aos produtores do Brasil os melhores híbridos de canola, buscando sempre o máximo em desempenho e produtividade. Hoje somos líderes de mercado na Austrália e no Brasil, mostrando que nossos híbridos possuem os melhores resultados e grande potencial de lucro.

CRESCIMENTO DE OURO

A Nufarm Seeds possui Centros de Inovação em West Sacramento, Califórnia (EUA), Saskatoon, Saskatchewan (Canadá) e Horsham, Victoria (Austrália). Locais que estão focados no desenvolvimento dos melhores híbridos do mercado, sempre buscando os melhores resultados pensando nos produtores do mundo todo.

CARACTERÍSTICAS DOS HÍBRIDOS DE CANOLA NUFARM SEEDS

Elevado teor de óleo;

Óleo de alta qualidade,
rico em Ômega 3;

Excelente opção para
rotação de cultura;

Alta capacidade de
ramificação e
fechamento de área;


Alta eficiência na
ciclagem de nutrientes;

Farelo de alto valor nutritivo
para alimentação animal;

Grande amplitude de
semeadura;

Grãos não perdem
qualidade com chuvas
na colheita.

Não ocorre debulha
da síliqua.





Híbridos de Canola

Nufarm Seeds:

performance no DNA, **resultado** no campo.

Nº SEMENTES/M CANOLA X ESPAÇAMENTO

Espaçamento entre linhas plantadeiras				
HÍBRIDOS	17 CM	34 CM	45 CM	50 CM
Diamond	10,2	20,4	27	30
Ceres IMI	10,2	20,4	27	30
Trophy TT	10,2	20,4	27	30
Nuola 300	8,5	17	22,5	25
Velocity TT	10,2	20,4	27	30
Griffon TTI	10,2	20,4	27	30
Trifecta TT	10,2	20,4	27	30

INFORMAÇÕES TÉCNICAS GERAIS:

- 1 **Profundidade de semeadura:**
1 a 2 cm
- 2 **Densidade de semeadura:**
2,5 a 3,5 kg de sementes
- 3 **Estande ideal de plantas:**
30 a 40 plantas/m²
- 4 **Espaçamento entre linhas:**
17 a 50 cm
- 5 **População de sementes:**
500 a 600 mil por hectare.

Tratamento Industrial de Sementes

O tratamento de sementes é uma das medidas fitossanitárias mais eficientes em qualquer planta cultivada. Essa prática ajuda a eliminar ou reduzir a pressão de pragas e doenças em sementes ou plântulas.

A **Nufarm Seeds** é pioneira no tratamento industrial de híbridos de canola no Brasil, consolidando-se como líder de mercado e a que mais investe no desenvolvimento da cultura no país. Nosso tratamento **Platinum** utiliza o princípio ativo *tiofanato-metílico* + *fluazinam*, que oferece ação fungicida e nematicida, acrescentando mais uma camada de segurança e proteção nos estágios iniciais da cultura.



Nufarm Seeds, pioneira no tratamento industrial de híbridos de canola!

NUOLA 300

A CANOLA MAIS PLANTADA DO BRASIL



CARACTERÍSTICAS

- Campeã em produtividade;
- Baixa deiscência natural (não debulha);
- Ramificação e fechamento de área;
- Potencial produtivo maior que 50 sc/ha.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Reação à Canela Preta: resistência poligênica

Ciclo da emergência à maturação: 130 a 140 dias

Altura da Planta: 1,40 a 1,50 m

Duração da floração: 35 a 45 dias

FATOR DE REPRODUÇÃO (FR) DOS NEMATOIDES

PRATYLENCHUS BRACHYURUS	MELOIDOGYNE JAVANICA	MELOIDOGYNE INCOGNITA
0,32	0,67	0,28

DIAMOND

A CANOLA MAIS PRECOCE DO MERCADO!



CARACTERÍSTICAS

- Alta estabilidade produtiva;
- Baixa deiscência natural (não debulha);
- Se adapta a diferentes tipos de ambiente;
- Opção para terceira safra.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Reação à Canela Preta: resistência poligênica
Ciclo da emergência à maturação: 120 a 130 dias
Altura da Planta: 1,40 a 1,50 m
Duração da floração: 30 a 40 dias.

FATOR DE REPRODUÇÃO (FR) DOS NEMATOIDES

PRATYLENCHUS BRACHYURUS	MELOIDOGYNE JAVANICA	MELOIDOGYNE INCOGNITA
0,68	0,76	0,35

CERES IMI HERBIBLOCK

O HÍBRIDO DE CANOLA IMI TOLERANTE AO GRUPO QUÍMICO DAS IMIDAZOLINONAS

Para área com residual de Imazetapir / Carryover.



CARACTERÍSTICAS

- Ótima relação ciclo/produtividade;
- Baixa deiscência natural (não debulha);
- Tolerância às imidazolinonas na pré e pós-emergência da cultura.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Reação à Canela Preta: resistência poligênica
Ciclo da emergência à maturação: 120 a 130 dias
Altura da Planta: 1,40 a 1,50 m
Duração da floração: 35 a 45 dias

FATOR DE REPRODUÇÃO (FR) DOS NEMATOIDES

PRATYLENCHUS BRACHYURUS	MELOIDOGYNE JAVANICA	MELOIDOGYNE INCOGNITA
0,01	0,03	0,05

TROPHY TT (HYTTECH TROPHY) HERBIBLOCK

TOLERANTE AO GRUPO QUÍMICO DAS **TRIAZINAS**



CARACTERÍSTICAS

- Híbrido de alto rendimento;
- Adapta-se a diferentes tipos de ambientes;
- Manejo de plantas daninhas de difícil controle.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Reação à Canela Preta: resistência poligênica

Ciclo da emergência à maturação: 120 a 130 dias

Altura da Planta: 1,40 a 1,50 m

Duração da floração: 35 a 45 dias

FATOR DE REPRODUÇÃO (FR) DOS NEMATOIDES

PRATYLENCHUS BRACHYURUS	MELOIDOGYNE JAVANICA	MELOIDOGYNE INCOGNITA
0,37	0,43	0,59

TRIFECTA TT (HYTTECH TRIFECTA) HERBIBLOCK

TOLERANTE AO GRUPO QUÍMICO DAS **TRIAZINAS**



CARACTERÍSTICAS

- Híbrido de alto rendimento;
- Adapta-se a diferentes tipos de ambientes;
- Forte vigor inicial com ótimo estabelecimento e resistência;
- Manejo de plantas daninhas de difícil controle.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Reação à Canela Preta: resistência poligênica

Ciclo da emergência à maturação: 130 a 140 dias

Altura da Planta: 1,40 a 1,50 m

Duração da floração: 35 a 45 dias



VELOCITY TT (HYTTECH VELOCITY) HERBIBLOCK

TOLERANTE AO GRUPO QUÍMICO DAS **TRIAZINAS**



CARACTERÍSTICAS

- Híbrido de alto rendimento;
- Adapta-se a diferentes tipos de ambientes;
- Forte vigor inicial com ótimo estabelecimento e resistência;
- Manejo de plantas daninhas de difícil controle.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Reação à Canela Preta: resistência poligênica

Ciclo da emergência à maturação: 120 a 130 dias

Altura da Planta: 1,40 a 1,50 m

Duração da floração: 35 a 45 dias



GRIFFON TTI HERBIBLOCK

TOLERANTE AO GRUPO QUÍMICO DAS **IMIDAZOLINONAS E TRIAZINAS**



CARACTERÍSTICAS

- Híbrido de alto rendimento;
- Adapta-se a diferentes tipos de ambientes;
- Forte vigor inicial com ótimo estabelecimento e resistência;
- Manejo de plantas daninhas de difícil controle.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Reação à Canela Preta: resistência poligênica

Ciclo da emergência à maturação: 120 a 130 dias


Altura da Planta: 1,40 a 1,50 m

Duração da floração: 35 a 45 dias





Escaneie para saber mais sobre
nossos híbridos de canola.



© 2025 Nufarm Seeds. Nufarm HERBIBLOCK® é uma marca registrada da Nufarm. Todas as marcas são propriedade de seus respectivos donos. Siga sempre as instruções das embalagens e registro de uso. Esse é apenas um conteúdo informativo.