

A wide-angle photograph of a vast sunflower field under a clear blue sky. The sunflowers are in full bloom, with bright yellow petals and dark brown centers. The field stretches to the horizon, creating a sense of depth and scale.

HÍBRIDOS DE GIRASSOL



GIRASSOL PARAÍSO 1800



Híbrido altamente oleico

CARACTERÍSTICAS

- Alto potencial produtivo;
- Estabilidade na produção.

COMPORTAMENTO ÀS DOENÇAS

Esclerotinia	Ferrugem do colmo	Míldio
TM	TM	TM

TA: TOLERÂNCIA ALTA TM: TOLERÂNCIA MÉDIA TB: TOLERÂNCIA BAIXA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ciclo:	Médio / Tardio
Densidade de semeadura:	38 a 42 mil plantas / ha
Florescimento:	60 a 64 dias
Maturação fisiológica:	125 a 130 dias
Altura média da planta:	2 m
Teor de óleo:	51 a 53%
Cor do arquênio:	Preto



GIRASSOL

NUSOL 4175



LANÇAMENTO



Híbrido com alto teor de óleo

CARACTERÍSTICAS

- Alto potencial produtivo;
- Estabilidade na produção.

COMPORTAMENTO ÀS DOENÇAS

Esclerotinia	Ferrugem do colmo	Míldio
TM	TM	TM

TA: TOLERÂNCIA ALTA TM: TOLERÂNCIA MÉDIA TB: TOLERÂNCIA BAIXA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ciclo:	Precoce
Densidade de semeadura:	38 a 42 mil plantas / ha
Florescimento:	55 a 60 dias*
Maturação fisiológica:	120 a 125 dias
Altura média da planta:	2 m
Teor de óleo:	50 a 52%
Cor do arquênio:	Preto

(*) VALORES MÉDIOS, SUJEITOS A VARIAÇÃO CONFORME AS CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS E O MANEJO ADOTADO.



GIRASSOL NUSOL 606

(AUSISTRIPE 14)



Grão estriado de excelente qualidade

CARACTERÍSTICAS

- Amplo nível de adaptação;
- Forte vigor e excelente resistência;
- Classificação do óleo: convencional;
- Ótima aceitação no mercado de pássaros;
- Bem adaptado às condições climáticas do país;
- Excelente sistema radicular - capacidade de boa tolerância às estiagens.

COMPORTAMENTO ÀS DOENÇAS

Esclerotinia	Ferrugem do colmo	Míldio
TM	TA	TA

TA: TOLERÂNCIA ALTA TM: TOLERÂNCIA MÉDIA TB: TOLERÂNCIA BAIXA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ciclo:	Médio
Densidade de semeadura:	38 a 45 mil plantas / ha
Florescimento:	55 a 60 dias
Maturação fisiológica:	120 a 125 dias
Altura média da planta:	2,2 m
Teor de óleo:	35%
Cor do arquênio:	Rajado - Cinza



GIRASSOL

NUSOL 4170



Híbrido com alto teor de óleo

CARACTERÍSTICAS

- Alto potencial produtivo;
- Estabilidade na produção.

COMPORTAMENTO ÀS DOENÇAS

Esclerotinia	Ferrugem do colmo	Míldio
TM	TM	TM

TA: TOLERÂNCIA ALTA TM: TOLERÂNCIA MÉDIA TB: TOLERÂNCIA BAIXA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ciclo:	Médio
Densidade de semeadura:	40 a 45 mil plantas / ha
Florescimento:	65 dias
Maturação fisiológica:	120dias
Altura média da planta:	1,8 m
Teor de óleo:	42%
Cor do arquênio:	Preto



GIRASSOL

NUSOL 4520



HERBIBLOCK



Híbrido de girassol altamente oleico

CARACTERÍSTICAS

- Alto oleico;
- Estabilidade na produção;
- Alto potencial produtivo;
- Teor de ácido oleico entre 86 a 89%.

COMPORTAMENTO ÀS DOENÇAS

Esclerotinia	Ferrugem do colmo	Míldio
TM	TM	TM

TA: TOLERÂNCIA ALTA TM: TOLERÂNCIA MÉDIA TB: TOLERÂNCIA BAIXA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ciclo:	Médio
Densidade de semeadura:	40 a 45 mil plantas / ha
Florescimento:	68 dias*
Maturação fisiológica:	110 dias
Altura média da planta:	1,7 m
Teor de óleo:	49 a 51%
Cor do arquênio:	Preto

(*) VALORES MÉDIOS, SUJEITOS A VARIAÇÃO CONFORME AS CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS E O MANEJO ADOTADO.



GIRASSOL RHINO



Rentabilidade da semeadura à colheita

CARACTERÍSTICAS

- Elevado peso de mil grãos;
- Grão estriado com grande amêndoa;
- Excelente preenchimento do capítulo;
- Planta com excelente resistência ao acamamento;
- Adequado para confeitaria e alimentação de pássaros.

COMPORTAMENTO ÀS DOENÇAS

Esclerotinia	Ferrugem do colmo	Míldio
TM	TM	TA

TA: TOLERÂNCIA ALTA TM: TOLERÂNCIA MÉDIA TB: TOLERÂNCIA BAIXA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ciclo:	Hiperprecoce
Densidade de semeadura:	40 a 45 mil plantas / ha
Florescimento:	48 a 55 dias
Maturação fisiológica:	95 a 105 dias
Altura média da planta:	1,75 m
Teor de óleo:	36%
Cor do arquênio:	Estriado - Branco



GIRASSOL NUSOL 4145



Híbrido de girassol altamente oleico

CARACTERÍSTICAS

- Alto potencial produtivo;
- Estabilidade na produção.

COMPORTAMENTO ÀS DOENÇAS

Esclerotinia	Ferrugem do colmo	Míldio
TM	TM	TM

TA: TOLERÂNCIA ALTA TM: TOLERÂNCIA MÉDIA TB: TOLERÂNCIA BAIXA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ciclo:	Precoce
Densidade de semeadura:	40 a 45 mil plantas / ha
Florescimento:	50 dias*
Maturação fisiológica:	100 a 110 dias
Altura média da planta:	1,7 m
Teor de óleo:	50 a 52%
Cor do arquênio:	Preto

(*) VALORES MÉDIOS, SUJEITOS A VARIAÇÃO CONFORME AS CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS E O MANEJO ADOTADO.





Escaneie para conhecer
mais de nossas soluções.

