nufarm

2026

Nufarm Seeds Europe

Termékkatalógus

Sokféleség

Európai cirokportfóliónk fejlesztése mutatja, hogy világszerte megnőtt a kereslet e rendkívül sokoldalú termék iránt.

Adjon esélyt a növekedésnek. Válassza a cirkot.

22

Piacok

Az étkezésinapraforgó-piacot továbbra is a fogyasztóknak biztosított egészségügyi előnyök és az élelmiszer-fogyasztásban bekövetkező trendváltozások irányítják. A termesztők számára kiválóan jövedelmez – folyamatosan magas hozammal.

8

26

Innováció

Növelje nyereségét napraforgó-olajhibridekkel! Válasszon a linolsavas vagy magas olajsavas, ultrakorai, középkorai és középérésű, az egyszerű gyomirtás érdekében **Clearfield®** vagy **szulfonil-urea-toleráns** gyomirtási technológiával termeszthető napraforgóhibridek széles választékából.

12

30

Lehetőségek

Legyen nyitott a nagy lehetőségekre a Carinatával. Ez a nem élelmiszeripari célokat szolgáló, alacsony szén-dioxid-kibocsátású energianövény fenntartható gazdálkodási gyakorlatokkal, szerződéses viszonyban termeszthető. Ön nagy jövő előtt áll a Carinatával.

Támogatás

Függetlenül attól, hogy Ön napraforgót termel, felvásárol, feldolgoz vagy pörköl, a helyi, magasan képzett Nufarm®-szakembereink a kiemelkedő szolgáltatás biztosítása érdekében az egész régióban elérhetők, értéket teremtve.

Választék

Válasszon a változatos igényeket kielégítő linolsavas olajnapraforgó-hibridek széles választékából, amelyek érésidőben, jellemző tulajdonságaikban különböznek egymástól, és lehetőséget biztosítanak a **Clearfield®** és a **szulfonil-urea-toleráns gyomirtási technológia** alkalmazására is.

Clearfield Production System

szulfonil-urea-toleráns

nufarm

Kínálatunk 4

Hasonlítsa össze az egyes hibridek kiemelkedő agronómiai tulajdonságait a teljesítményükkel ebben a könnyen kezelhető táblázatban, hogy megtalálja közöttük az Ön gazdaságában optimális megoldást.

Étkezési hibridek 8–11

Az étkezési napraforgó nemesítésével nagy teljesítményű hibrideket hoztunk létre a hántolt, hántolatlan, csíkos napraforgók és a madáreleségek piacán.

Olajhibridek 12–21

A nemesítésben azokra a fejlesztésekre helyeztük a hangsúlyt, amelyek gyomirtószer-toleranciát biztosítanak a sikeres gyomirtás érdekében.

Cirok 22–25

A Nufarm® cirokhibridjei vezető szerepet játszanak a terméshozam, az érettség, az emészthetőség és az agronómiai teljesítmény terén, lehetővé téve az új éghajlati régiókban történő terjeszkedést.

Carinata 26–27

Úttörő szerepet játszik a fenntartható gazdálkodási gyakorlatok alkalmazásával, szerződéses alapon termesztett, igazolhatóan alacsony szén-dioxid-kibocsátású, nem élelmiszercélú energia-alapanyagok között.

Mi vagyunk a Nufarm 30–31

Regionális csapatunk széles genetikai háttérre támaszkodik annak érdekében, hogy Európa-szerte fejlett hibridek álljanak a felhasználók rendelkezésére.

Kínálatunk

Bővítse lehetőségeit...

Magyarország bármely régiójában termeszthető fajták széles választékát kínáljuk. Hasonlítsa össze az egyes hibridek kiemelkedő agronómiai tulajdonságait és teljesítményét a könnyen használható táblázat segítségével. Állapítsa meg, hogy melyik az ideális választás az Ön gazdasága számára.

Étkezési napraforgóhibridek

TÍPUS	NÉV	ÉRÉSCSOPORT	GYOMIRTÓ TECHNOLÓGIA	OLDAL
ConOil	**X9767**	késői érésű	Clearfield® gyomirtási rendszer	8
Onyx®	**N5LM307**	középérésű	Clearfield® gyomirtási rendszer	9

Olajnapraforgó-hibridek

TÍPUS	NÉV	ÉRÉSCSOPORT	GYOMIRTÓ TECHNOLÓGIA	OLDAL
Magas olajsavas	**NHK12M010**	középérésű	Clearfield® gyomirtási rendszer	12
Magas olajsavas	**N4H471 CL**	középérésű	Clearfield® gyomirtási rendszer	13
Magas olajsavas	**N4H302 E SU**	középkorai	szulfonil-urea-toleráns	14
Magas olajsavas	**N4H161 CL**	ultrakorai	Clearfield® gyomirtási rendszer	15
Magas olajsavas	**N4HE115 E SU**	ultrakorai	szulfonil-urea-toleráns	16
Magas olajsavas	**N4H337 E SU** ÚJ	korai-középkorai	szulfonil-urea-toleráns	17
Linolsavas	**N4L215 E SU**	korai	szulfonil-urea-toleráns	18
Linolsavas	**N4LM408**	középérésű	Clearfield® gyomirtási rendszer	19
Linolsavas	**N4L467 E SU** ÚJ	korai	szulfonil-urea-toleráns	20

Cirokhibrid

TÍPUS	NÉV	KELÉSTŐL ÉRÉSIG (NAP)	SZEMSZÍN	OLDAL
Szemes	**N2G207 (319X120)**	101–109	**vörös**	24

Piacaink

nufarm

Piacvezető az étkezési napraforgóhibridek terén

Úttörő nemesítőprogramunk lehetővé tette a hántolatlan, hántolt, illetve csíkos magok, valamint a madáreleség-piacra szánt étkezési hibridek létrehozását. Ezek magas terméshozamot, egységes megjelenésű és méretű végterméket, nagy szemű termést biztosítanak, és a kihívást jelentő termesztési körülmények esetén is a lehető legjobb agronómiai ellenálló képességet mutatják. Mindegyik hibrid Clearfield® vagy szulfonil-urea-toleráns gyomirtószer-toleranciával rendelkezik.

Ezt a jól elkülönülő piacot továbbra is a fogyasztóknak biztosított egészségügyi előnyök és az élelmiszer-fogyasztásban bekövetkező trendváltozások irányítják. A termesztők számára kiválóan jövedelmez – folyamatosan magasabb hozammal.

Egyedülálló Onyx® hibrid napraforgónkat úgy fejlesztettük, hogy az élelmiszerpiacon fokozottan keresett nagy, jellegzetes, teljesen fekete magokat teremjen. Az Onyx® termékcsalád a **Clearfield®** gyomirtószer-toleranciát a kiváló betegség-ellenálló képességgel és állóképességgel egyesíti. Az Onyx® olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek növelik a termelők profitját, és pontosan azt nyújtja, amire a végfelhasználói piacnak szüksége van.

ÉTKEZÉSI – CONOIL

X9767

A feldolgozók kedvence.

Ez a nagy terméshozamú, csíkos hibrid ideális hántolásra, illetve madáreleséghez. A feldolgozók nagyra értékelik az X9767 hibrid kiváló magbél-héj arányát és magas hektolitertömegét. Ez a hibrid genetikai védelemmel rendelkezik a peronoszpóra ellen, ami komoly segítséget jelent a magas kockázatú területeken dolgozó termesztőknek.

Legfontosabb jellemzők:

- Késői érésű, conoil típus.
- Kitűnő magbél-héj arány.
- A hántolás megkönnyítése céljából nemesített, csíkos maghéj.
- Ellenálló a peronoszpóra több rasszával szemben.

A növény értékmérői

8	7	7
Kelési erély	Szárazság-tűrés	Egységes virágzás

Betegség-ellenállóság

7	6	6
Peronoszpóra	Szklerotínia	Diaporthe

Clearfield® gyomirtási rendszer

Agronómiai tulajdonságok, növénymagasság

8	8	145-165	115-120
Növényegészség a szezon késői szakaszában	Szár-szilárdság	Növény-magasság (cm)	Érési idő (nap)

3,3-5,2	40-50	13-15
Termés-potenciál (t/ha)	Vetési norma (ezer növény/ha)	A mag hossza (mm)

Hibridértékelési skála // 1 = gyenge, 9 = kiváló

ÉTKEZÉSI – ONYX®

N5LM307

Kiemelkedő értékű, többcélú étkezési hibrid.

Az Onyx® N5LM307 kiváló kórtani paramétereinek és szárszilárdságának is köszönhetően ideális választás mind a hántolt, mind pedig a hántolatlan termékek piacán.
Ez a magas terméshozamú, többcélú hibrid rugalmasságot kínál termelőinek a termés felhasználása tekintetében. Kiugróan gyors kelési erélye versenyképes kórtani toleranciacsomaggal és szárszilárdsággal párosul.

Legfontosabb jellemzők:

- Középérésű, fekete, étkezési típus.
- Hántolatlanul, illetve hántolva egyaránt használható.
- Kitűnő magbél-héj arány.
- Ellenálló a peronoszpóra több rasszával szemben.

A növény értékmérői

9	7	7
Kelési erély	Szárazság-tűrés	Egységes virágzás

Betegség-ellenállóság

6	6	6
Peronoszpóra	Szklerotínia	Diaporthe

Clearfield® gyomirtási rendszer

Agronómiai tulajdonságok, növénymagasság

8	9	145-175	105-115
Növényegészség a szezon késői szakaszában	Szár-szilárdság	Növény-magasság (cm)	Érési idő (nap)

3,3-5,2	40-50	14-16
Termés-potenciál (t/ha)	Vetési norma (ezer növény/ha)	A mag hossza (mm)

Hibridértékelési skála // 1 = gyenge, 9 = kiváló

Genetikáink

nufarm

Olajhibridek kihívást jelentő körülmények között is jó alkalmazkodóképességgel

Napraforgóvetőmag-portfóliónk kimagasló genetikai tulajdonságai páratlan eredményeket biztosítanak az Ön régiójának sajátos igényeihez igazodva.

Az eredményes gyomirtás érdekében a gyomirtószer-toleranciát kínáló nemesítési megoldásokra összpontosítunk. A napraforgószádorral és -peronoszpórával szembeni rezisztenciának, valamint a kivételes agronómiai tulajdonságoknak köszönhetően magasabb terméshozam és nagyobb profit érhető el.

Válasszon a linolsavas vagy magas olajsavas, ultrakorai, középkorai és középérésű, az egyszerű gyomirtás érdekében **Clearfield®** vagy **szulfonil-urea-toleráns** gyomirtási technológiával termeszthető napraforgóhibridek széles választékából.

A klímaváltozás a sok kihívás mellett lehetőséget is ad a termelők kezébe. A korábban lekerülő kalászosok vagy borsó után jól beilleszthetők a vetésforgóba köztes növényként a **kizárólag a Nufarm® ajánlatában szereplő ultrakorai hibridek (lásd 15–16. oldalak)**. Nagyon rövid tenyészidejük, alacsony termelési költségük mellett extra bevételi lehetőséget adnak a termelők kezébe.

ULTRA-KORAI

MAGAS OLAJSAVAS

NHK12M010

Bizonyítottan jól bevált.

Az NHK12M010 kiváló választás a termesztők számára, mivel saját kategóriájában kiemelkedő és stabil magtermést biztosít eltérő termesztési körülmények között is. Ehhez ráadásul jó olajtartalom és kedvező termesztési paraméterek társulnak.

Legfontosabb jellemzők:

- Középérésű, magas olajsavtartalmú hibrid.
- Figyelemre méltó terméspotenciál és stabilitás.
- Ellenálló a peronoszpóra több rasszával szemben.
- Megfelelő termesztési körülmények között olajsavtartalma elérheti a 90%-ot is.

A növény értékmérői

8	8	8
Kelési erély	Szárazság-tűrés	Egységes virágzás

Betegség-ellenállóság

7	5	6
Peronoszpóra	Szklerotínia	Diaporthe

Clearfield® gyomirtási rendszer

Agronómiai tulajdonságok, növénymagasság

7	8	170-180	105-115
Növényegészség a szezon késői szakaszában	Szár-szilárdság	Növény-magasság (cm)	Érési idő (nap)

3,6-5,4	55-65	46-49
Termés-potenciál (t/ha)	Vetési norma (ezer növény/ha)	Olajtartalom (%)

Hibridértékelési skála // 1 = gyenge, 9 = kiváló

MAGAS OLAJSAVAS

N4H471 CL

Kiváló agronómiai tulajdonságok.

A hibrid magas szinten ötvözi a termelők számára fontos agronómiai értékmérő tulajdonságokat. Jó kórtani háttere mellett robbanásszerű kelés és az eltérő (akár száraz) termesztési körülményekhez való jó alkalmazkodás jellemzi.

Legfontosabb jellemzők:

- Középérésű, magas olajsavtartalmú hibrid.
- Jó kórtani csomag (szádor H rassz) a termésbiztonságért.
- Középmagas, jó tányérállású, megdőlésre nem hajlamos hibrid.

A növény értékmérői

8	8	8
Kelési erély	Szárazság-tűrés	Egységes virágzás

Betegség-ellenállóság

9	5
Szádor	Diaporthe

Clearfield® gyomirtási rendszer

Agronómiai tulajdonságok, növénymagasság

7	8	170-180	105-115
Növényegészség a szezon késői szakaszában	Szár-szilárdság	Növény-magasság (cm)	Érési idő (nap)

3,8-4,2	55-60	44-49
Termés-potenciál (t/ha)	Vetési norma (ezer növény/ha)	Olajtartalom (%)

Hibridértékelési skála // 1 = gyenge, 9 = kiváló

MAGAS OLAJSAVAS

N4H302 E *SU*

Magas teljesítmény minden körülmények között.

Agronómiai tulajdonságainak köszönhetően az N4H302 E SU biztosan a termelők egyik kedvelt hibridje lesz. Korai kelésének, késői szezonbeli jó egészségének, valamint a napégés elleni optimális tányérpozíciójának köszönhetően ez a hibrid képes minden körülmények között megfelelő mennyiségi és minőségi paramétereket elérni. Az N4H302 E SU szulfonil-urea-toleráns, magas olajsavtartalmú hibridet úgy nemesítették, hogy képes legyen alkalmazkodni minden napraforgó-termesztő régióhoz.

Legfontosabb jellemzők:

- Középkorai, magas olajsavtartalmú hibrid.
- Nagyon jó tányérállás a napégés ellen.
- Erős szár és jó kezdeti fejlődés jellemzi.
- A növény egészsége a szezon késői szakaszában is jó marad.

A növény értékmérői

8	8	9
Kelési erély	Szárazság-tűrés	Egységes virágzás

Betegség-ellenállóság

5	7
Peronoszpóra	Diaporthe

szulfonil-urea-toleráns

Agronómiai tulajdonságok, növénymagasság

9	9	150-160	100-105
Növényegészség a szezon késői szakaszában	Szár-szilárdság	Növény-magasság (cm)	Érési idő (nap)

3,5-4,2	55-60	44-49
Termés-potenciál (t/ha)	Vetési norma (ezer növény/ha)	Olajtartalom (%)

Hibridértékelési skála // 1 = gyenge, 9 = kiváló

MAGAS OLAJSAVAS

N4H161 CL

Ultrakorai portfóliónk kiemelt hibridje.

Ez az ultrakorai, magas olajsavtartalmú hibrid akár 90%-os olajsavtartalommal rendelkezik. Termelőinek új eszközt ad a kezükbe a termesztési körülmények változásához való alkalmazkodáshoz. A napraforgó-termesztés kockázata megoszthatóvá válik korai betakarítással (az augusztusi aszály előtt), megkésett vagy másodvetés lehetőségével is.

Legfontosabb jellemzők:

- Alacsony növénymagassága kiváló szárszilárdsággal társul.
- A tőszámsűrítést jól reagálja terméstöbblettel.
- Megfelelő kórtani tulajdonságai révén érésideje végén is egészséges marad.
- Jó mezőgazdasági gyakorlat mellett olajsavtartalma elérheti a 90%-ot is.

ULTRA-KORAI

A növény értékmérői

8	7	8
Kelési erély	Szárazság-tűrés	Egységes virágzás

Betegség-ellenállóság

5	6	5
Peronoszpóra	Szklerotínia	Diaporthe

Clearfield® gyomirtási rendszer

Agronómiai tulajdonságok, növénymagasság

8	8	110-130	80-90
Növényegészség a szezon késői szakaszában	Szár-szilárdság	Növény-magasság (cm)	Érési idő (nap)

2,4-4,1	55-65	42-46
Termés-potenciál (t/ha)	Vetési norma (ezer növény/ha)	Olajtartalom (%)

Hibridértékelési skála // 1 = gyenge, 9 = kiváló

MAGAS OLAJSAVAS

N4HE115 E *SU*

Az egyetlen szulfonil-urea-toleráns, ultrakorai, magas olajsavas hibrid a hazai piacon.

Az N4HE115 E SU az egyetlen szulfonil-urea-toleráns ultrakorai alternatíva a magas olajsavas szegmensben. A Nufarm® ultrakorai portfóliójának legkorábban érő, alacsony növésű, félig bókoló tányérállású hibridje. Érésideje révén kiválóan beilleszthető a júniusban lekerülő kultúrák (árpa, búza, borsó stb.) után másodvetésként.

Legfontosabb jellemzők:

- Ultrakorai, magas olajsavtartalmú típus.
- A növény egészsége a szezon késői szakaszában is kitűnő marad.
- A legjobb választás megkésett vagy másodvetéshez.
- A legjobb mezőgazdasági gyakorlat mellett olajsavtartalma elérheti a 87%-ot is.

ULTRA-KORAI

A növény értékmérői

8	7	7
Kelési erély	Szárazság-tűrés	Egységes virágzás

Betegség-ellenállóság

5	5	5
Peronoszpóra	Szklerotínia	Diaporthe

szulfonil-urea-toleráns

Agronómiai tulajdonságok, növénymagasság

9	8	100-145	80-90
Növényegészség a szezon késői szakaszában	Szár-szilárdság	Növény-magasság (cm)	Érési idő (nap)

2,1-3,8	75-87,5	38-45
Termés-potenciál (t/ha)	Vetési norma (ezer növény/ha)	Olajtartalom (%)

Hibridértékelési skála // 1 = gyenge, 9 = kiváló

MAGAS OLAJSAVAS

N4H337 E *SU*

Korai betakaríthatósága a termelők előnyére válhat.

Az N4H337 E SU új, szulfonil-urea-toleráns, magas olajsavtartalmú, korai-középkorai érésű hibridünk. Kiváló választás azokban a termesztési körzetekben, ahol korai betakarításra van szükség. Kiemelkedő ellenálló képességgel rendelkezik a peronoszpóra legújabb patotípusaival szemben is. A napraforgó-szádor valamennyi ismert rasszával szembeni rezisztenciája lehetővé teszi biztonságos használatát a már korábbi években fertőzéssel érintett táblákban.

Legfontosabb jellemzők:

- A legmagasabb szintű peronoszpóra- és szádorellenállóság jellemzi.
- Ellenálló a peronoszpóra több patotípusával szemben.
- Nagyon megbízható, stresszmentesen termeszthető hibrid.
- Fejlett agronómiai tulajdonságai a termelőt segítik.

TOP KÓRTANI CSOMAG

ÚJ

A növény értékmérői

9	8	7
Kelési erély	Szárazság-tűrés	Egységes virágzás

Betegség-ellenállóság

9	9	5	5
Szádor	Peronoszpóra	Szklerotínia	Diaporthe

szulfonil-urea-toleráns

Agronómiai tulajdonságok, növénymagasság

8	9	130-170	100-105
Növényegészség a szezon késői szakaszában	Szár-szilárdság	Növény-magasság (cm)	Érési idő (nap)

2,3-4,1	55-60	46-50
Termés-potenciál (t/ha)	Vetési norma (ezer növény/ha)	Olajtartalom (%)

Hibridértékelési skála // 1 = gyenge, 9 = kiváló

LINOLSAVAS

N4L215 E *SU*

Kiugróan magas olajtartalom gyengébb körülmények között is.

Az N4L215 E SU linolsavas hibridünk jól teljesít a különböző régiókban. Korai betakarítása révén a termesztőnek több időt biztosít az őszi kultúrák előkészítésére, a szárazság elkerülésére vagy a megkésett vetésre. Kiváló peronoszpórával szembeni ellenálló képességének és szulfonil-urea gyomirtószer toleranciájának, valamint kiugróan magas olajtartalmának köszönhetően az N4L215 E SU olyan hibrid, amely alacsony ráfordítással magas terméshozamot biztosít.

Legfontosabb jellemzők:

- A legmagasabb szintű peronoszpóra- és szádorellenállóság jellemzi.
- A piacon elérhető egyik legmagasabb olajtartalom a linolsavas szegmensben.
- A közepes és gyengébb terméspotenciálú területek ideális hibridje.
- Kiemelkedően szárazságtűrő.

TOP KÓRTANI CSOMAG

A növény értékmérői

9	9	9
Kelési erély	Szárazság-tűrés	Egységes virágzás

Betegség-ellenállóság

9	9	5	5
Szádor	Peronoszpóra	Szklerotínia	Diaporthe

szulfonil-urea-toleráns

Agronómiai tulajdonságok, növénymagasság

9	9	140-175	95-105
Növényegészség a szezon késői szakaszában	Szár-szilárdság	Növény-magasság (cm)	Érési idő (nap)

2,4-4,2	55-60	43-47
Termés-potenciál (t/ha)	Vetési norma (ezer növény/ha)	Olajtartalom (%)

Hibridértékelési skála // 1 = gyenge, 9 = kiváló

LINOLSAVAS

N4LM408

Robusztus, magas terméshozamú, kiváló olajtartalmú hibrid.

Az N4LM408 kiugró terméspotenciálját korai fejlődési erélye, szárazságtűrése és homogén állományképe is elősegíti. A **Clearfield®** gyomirtási rendszer nyújtotta gyomirtási rugalmassághoz stabil kórtani háttér is társul. Az átlagnál magasabb hibridre nem jellemző a megdőlés.

Legfontosabb jellemzők:

- Középérésű, linolsavas **Clearfield®**-hibrid.
- Magas terméspotenciáljához kiugró olajtartalom társul.
- Jó kórtani ellenálló képesség jellemzi.
- Robusztus, de megdőlésre nem hajlamos.

A növény értékmérői

8	8	9
Kelési erély	Szárazság-tűrés	Egységes virágzás

Betegség-ellenállóság

7	6	7
Peronoszpóra	Szklerotínia	Diaporthe

Clearfield® gyomirtási rendszer

Agronómiai tulajdonságok, növénymagasság

8	9	170-180	105-115
Növényegészség a szezon késői szakaszában	Szár-szilárdság	Növény-magasság (cm)	Érési idő (nap)

3,5-5,5	55-65	49-51
Termés-potenciál (t/ha)	Vetési norma (ezer növény/ha)	Olajtartalom (%)

Hibridértékelési skála // 1 = gyenge, 9 = kiváló

LINOLSAVAS

N4L467 E *SU*

Fejlett hibrid kulcsfontosságú technológiákkal.

Az N4L467 E SU a szulfonil-urea-toleráns, linolsavas hibridek új generációját képviseli. Az egész Európai Unióban bizonyította széles körű alkalmazkodóképességét, ennek, valamint erős peronoszpóra-ellenálló képességének köszönhetően alkalmas korai vetésre is. A szádor H rasszával szembeni ellenállósága fokozott biztonságot nyújt a kihívást jelentő termőhelyi viszonyok között gazdálkodóknak.

Legfontosabb jellemzők:

- A legmagasabb szintű peronoszpóra- és szádor-ellenállóság jellemzi.
- Ellenálló a peronoszpóra több patotípusával szemben.
- A növény egészsége a szezon késői szakaszában is kitart.
- Fejlett agronómiai tulajdonságai a termelőt segítik.

TOP KÓRTANI CSOMAG

ÚJ

A növény értékmérői

8	8	9
Kelési erély	Szárazság-tűrés	Egységes virágzás

Betegség-ellenállóság

9	9	5	6
Szádor	Peronoszpóra	Szklerotínia	Diaporthe

szulfonil-urea-toleráns

Agronómiai tulajdonságok, növénymagasság

9	8	155-180	105-115
Növényegészség a szezon késői szakaszában	Szár-szilárdság	Növény-magasság (cm)	Érési idő (nap)

55-60	46-49
Vetési norma (ezer növény/ha)	Olajtartalom (%)

Hibridértékelési skála // 1 = gyenge, 9 = kiváló

Sokféleség

nufarm

Ossza meg a termelés kockázatát. Válassza a cirkot.

A cirok Európába történő bevezetése jól tükrözi a globális kereslet növekedését erre a rendkívül sokoldalú termékre. Ez a magas kereslet a cirok kereskedelmi előnyei növekvő elismerésének köszönhető, különösen a magas árú és nagy inputigényű kukoricával szemben.

A Nufarm®-cirokhibridek kiemelkednek szárazságtűrő képességükkel, valamint a korai és ultrakorai érés lehetőségével. E hibridek kiváló terméshozamot, emészthetőséget és agronómiai teljesítményt nyújtanak, ezáltal új éghajlati régiókban is lehetővé válik a termesztésük. A széles genetikai háttérre, a hatalmas szakmai tapasztalatra és az elért sikerekre támaszkodva kezdtük el nemrég a magyar cirokportfólió felépítését.

CIROK

N2G207 (319X120)

Az első Nufarm®-cirokhibrid hazánkban, kiváló referenciákkal.

Ez a vörös szemű cirokhibrid már a harmadik évben bizonyítja kiváló terméspotenciálját Magyarországon. Kiemelkedő alkalmazkodóképessége révén jól beilleszthető a különféle termesztési körülmények közé. Üzemi tapasztalatok alapján nagyon jó makrofomina-toleranciával rendelkező, megdőlésre nem hajlamos típus.

Legfontosabb jellemzők:

- Középkorai érésű.
- Magas terméshozamú.
- Jól tolerálja a kedvezőtlen termelési körülményeket.
- Tanninmentes hibrid.

Betegség-ellenállóság



Agronómiai tulajdonságok, növénymagasság



Hibridértékelési skála // 1 = gyenge, 9 = kiváló

Referenciák

Az **N2G207 (319X120)** cirokhibrid nagy parcellás üzemi eredményei, 2023–2024

A Nufarm® cirokhibridje két különböző évjáratban is megmérettetett a köztermesztés körülményei között. Mindkét évben a termésmennyiség tekintetében első helyen szerepelt a referenciaként bemutatott üzemi tesztekben.

1. HELY

Cirokhibridek teljesítménye (IKR Agrár, 2023, Töltéstava, 10 hibrid)



Cirokhibridek teljesítménye (IKR Agrár, 2024, Bábolna, 14 hibrid)





Fenntartható jövő

nufarm CARINATA

Ennyi mindent, ilyen kevésből

A Nufarm® Carinata, más néven etióp mustár (*Brassica Carinata*) egy fenntarthatóan termeszthető, nem génmódosított olajos növény.

Segítünk megkötni a légköri szén-dioxidot és regeneráljuk a talajt. Mindezt úgy, hogy közben egy nem élelmiszernek szánt, fenntartható bioenergia-forrást termesztünk, amely a fosszilis tüzelőanyagok helyettesítése révén csökkenti a károsanyag-kibocsátást.

Ezt az egyedülálló takarónövényt világszerte alternatív bioüzemanyagok és állati takarmányok előállítására használják.

Újítások

nufarm

Az agronómiai és fogyasztói előnyök innovációval történő biztosításának lehetőségei

Célunk, hogy új lehetőségeket kínáljunk ügyfeleinknek olyan fenntartható növényi alapú megoldások előállításában, amelyek konkrét előnyökkel járnak a Nufarm® végfelhasználói számára.

A Nufarm® a kaliforniai Sacramentóban található K+F központjában kifejlesztett, úttörő nemesítések, globális genetikai alapok és fejlett új hibridek – helyi szabadföldi vizsgálatokkal és az ellátási láncot felölelő partnerségekkel kombinálva – biztosítják, hogy a termékeink segítenek ügyfeleinknek kiaknázni a napraforgóolaj, a hántolt magok, az élelmiszer-napraforgó és a cirok piaca által nyújtott lehetőségeket.

Nufarm® innovációk számokban

4 Szabadföldi vizsgálatok 4 kontinensen: Európában, Észak- és Dél-Amerikában, valamint Ázsiában.

100 A Nufarm®-hibridek piacra juttatásában százas nagyságrendben vesznek részt Nufarm®-munkatársak.

10 Egy-egy hibrid nemesítése akár 10 évig is eltarthat.

4 Négy napraforgó-állomással rendelkezünk: Szerbiában, Kaliforniában, Minnesotában és Argentínában.

5 A Nufarm®-genetikák 5 különböző országból származnak, hogy a Nufarm® a termesztett növények tulajdonságainak széles skálájával dolgozhasson.

A K+F központunk globális nemesítési programjával szorosan együttműködve regionális csapatunk kihasználja a rendkívül széles genetikai háttér kínálta lehetőséget, hogy korszerű hibrideket biztosítson az ügyfeleknek Európa-szerte.

Kiválóan képzett Nufarm®-csapatunk az egész régióban együttműködik a legjobb helyi forgalmazókkal, és elkötelezte magát amellett, hogy kiemelkedő szolgáltatásokat biztosítson, függetlenül attól, hogy Ön termelő, forgalmazó, feldolgozó vagy pörkölő.

Ennek köszönhetően válik a Nufarm® az Ön partnerévé.

Mi vagyunk a Nufarm

nufarm

Ismerje meg szakértő csapatunkat, amely készséggel segít vállalkozásának

Juan Antonio Luque Saceda
Nyugat- és közép-európai értékesítési vezető
juan.saceda@nufarm.com

Patrick Dieterich
Vezérigazgató, Nufarm Europe Ltd.
patrick.dieterich@nufarm.com

Damien Grundy
Marketing- és értékesítési igazgató, Nufarm Europe Ltd.
damien.grundy@nufarm.com

Dincer Eren
Európai agronómiai vezető
dincer.eren@nufarm.com

Ani Dimitrova
Üzletfejlesztési vezető
+359 (0)888 222 012
ani.dimitrova@nufarm.com

Németh Nóra
+36-30-254-8106
nora.nemeth@nufarm.com

nufarm

©2025 A Nufarm® a Nufarm Limited bejegyzett védjegye.
A Clearfield® a BASF bejegyzett védjegye. Az információkat jóhiszeműen, csak tájékoztatási céllal adjuk át.
Mindig kövesse a termék címkéjén található utasításokat, és olvassa el a csomagoláson található részletes termékinformációkat és garanciális nyilatkozatokat.